



ROGOR DRAGÓN®

Insecticida agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: **RSCO-INAC-0124-002-009-039**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: DIMETOATO: Fosforoditoato de O-dimetil-S-metcarbamoilmetil (Equivalente a 400 g de i.a. /L a 20 °C).	38.70
INGREDIENTES INERTES Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados.	61.30
TOTAL	100.00



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN. BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

ROGOR DRAGON® es un insecticida y/o acaricida organofosforado sistémico, formulado como concentrado emulsionable. Se utiliza para el control de las plagas de los cultivos que abajo se indican:

CULTIVO	PLAGAS	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*
Algodonero	Chinche ligus Chinches rápidas Pulga saltona Pulga saltona negra Chinche manchadora Conchuela Mosquita blanca	<i>Lygus lineolaris</i> , <i>L. hesperus</i> , <i>L. elisus</i> <i>Creontiades debilis</i> , <i>C.</i> <i>reubrinervis</i> <i>Psallus seriatus</i> <i>Spanagonicus albofasciatus</i> <i>Dysdercus</i> spp. <i>Chlorochroa ligata</i> <i>Bemisia tabaci</i>	1.0	14
Alfalfa	Pulgón manchado Pulgón verde	<i>Therioaphis maculata</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	1.0	10
Sandía Melón	Mosquita blanca Araña roja	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	1.0-1.5	3

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



	Pulgón del melón Minador de la hoja	<i>Oligonychus mexicanus</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Liriomiza</i> spp.		
Jitomate	Minador de la hoja Chicharrita Chinche pequeña Pulga negra	<i>Liriomyza munda</i> <i>Eutettix tenellus</i> <i>Dicyphus minimus</i> <i>Halticus</i> sp.	1.0-1.5	7
Trigo	Trips Pulgón de la espiga Pulgón del cogollo	<i>Thrips</i> spp., <i>Frankliniella</i> sp. <i>Macrosiphum avenae</i> <i>Rhopalosiphum maidis</i>	0.75-1.0	60
Frijol	Chicharrita Mosquita blanca Minador de la hoja Trips	<i>Empoasca</i> spp. <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Liriomiza</i> spp. <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>F. williamsi</i>	1.0-1.5	21
Maíz	Araña roja Chicharritas Pulgón del cogollo Pulgón del follaje Trips	<i>Oligonychus mexicanus</i> <i>Dalbulus elimatus</i> , <i>Dalbulus maidis</i> <i>Rhopalosiphum maidis</i> <i>Schizaphis graminum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>F. williamsi</i>	1.0	14
Manzano Peral	Pulgón lanigero Escama de San José Pulgón verde de la manzana	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <i>Aphis pomi</i>	125 ml/100 L de agua	28
Naranja	Piojo harinoso Mosquita blanca Trips de los cítricos Arador o negrilla	<i>Planococcus citri</i> <i>Dialeurodes citri</i> <i>Scirtothrips citri</i> <i>Phyllocoptrupta oleivora</i>	125 ml/100 L de agua 150-200 ml / 100 L de agua	15

*(): INTERVALO DE SEGURIDAD ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y CONSUMO: 1 DÍA.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg)	FUENTE
Algodonero	0.1	EPA
Alfalfa	2.0	EPA
Sandía	0.02	Unión Europea
Melón	1.0	Unión Europea
Jitomate	2.0	EPA
Trigo	2.0	EPA
Frijol	2.0	EPA
Maíz	1.0	EPA
Manzano	0.01	Unión Europea
Peral	2.0	EPA
Naranja	2.0	EPA

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

La variación en las dosis depende del desarrollo vegetativo de los cultivos y grado de infestación de las plagas. La cantidad de agua a utilizar es de 200-400 L/ha para aspersora manual y 100-200 L para aspersora de tractor.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

**CONTRAINDICACIONES.**

No aplique cuando las temperaturas sean muy altas (>35 °C), ni cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr).

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico bajo las recomendaciones y dosis aquí indicadas.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx