



## DRAGONIL 75 PH<sup>®</sup>

Fungicida agrícola

Polvo humectable.

Producto Registrado: **RSCO-FUNG-0309-426-002-075**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b> <b>CLOTOTALONIL:</b> tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 750 g de i.a. / Kg)	75.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Diluyente, humectante, dispersantes, estabilizador e impurezas	25.00
<b>TOTAL</b>	100.00



**NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 **PRECAUCIÓN, BANDA AZUL**

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

### INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**DRAGONIL 75 PH<sup>®</sup>** es un fungicida agrícola de contacto, formulado como polvo humectable con Clorotalonil. Se recomienda para el control de las enfermedades de los cultivos que se mencionan en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg / ha)
<b>Apio (7*)</b>	Tizón foliar ( <i>Septoria apii</i> )	1.5 – 3.5
<b>Brócoli (s/l) Col (s/l) Coliflor (s/l) Col de Brusela (s/l)</b>	Mancha anular ( <i>Mycosphaerella brassicola</i> ) Mildió ( <i>Peronospora parasitica</i> )	2.5 1.75
<b>Cacahuete (14)</b>	Mancha café de la hoja ( <i>Cercospora personata</i> ) Roya ( <i>Puccinia arachidis</i> )	1.5 – 1.75 1.75
<b>Cafeto (30)</b>	Mancha de hierro ( <i>Cerospora coffeicola</i> ) Ojo de gallo ( <i>Mycena citricolor</i> ) Mal de hilachas ( <i>Corticium koleroga</i> ) Derrite o requemo ( <i>Phoma costarricensis</i> ) Antracnosis ( <i>Colletotrichum coffeanum</i> )	200 – 250 g / 100 L de agua 200 – 250 g / 100 L de agua 200 – 250 g / 100 L de agua

#### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

#### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

#### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON<sup>®</sup>

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



		200 – 250 g / 100 L de agua
		300 – 100 g / 100 L de agua
<b>Cacao (s/l)</b>	Mal de hilachas ( <i>Corticium koleroga</i> )	3 – 6 g / planta / 0.5 L
		1.75 – 2.5 Kg / ha
<b>Calabacita (s/l)</b>	Antracnosis ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> )	2.5 - 3.5 Kg / ha
<b>Calabaza (s/l)</b>	Tizón foliar ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	2.5 - 3.5 Kg / ha
<b>Melón (s/l)</b>	Mancha foliar ( <i>Cercospora sp.</i> )	2.5 - 3.5 Kg / ha
<b>Pepino (s/l)</b>	Roña ( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )	2.5 - 3.5 Kg / ha
<b>Sandía (s/l)</b>	Mancha foliar ( <i>Corynespora cassiicola</i> )	2.5 - 3.5 Kg / ha
	Gomosis del tallo ( <i>Mycosphaerella citrulina</i> )	2.5 - 3.5 Kg / ha
<b>Cebolla (14)</b>	Pudrición del tallo ( <i>Botrytis cinérea</i> )	1.5 – 2.5
	Mildiú ( <i>Plasmopara tagetes</i> )	1.5 – 2.5
<b>Cempasúchitl (s/l)</b>	Mildiú ( <i>Plasmopara tagetes</i> )	1.5 – 2.5
<b>Crisantemo (s/l)</b>	Tizón del capullo ( <i>Botrytis cinerea</i> )	135 – 170 g / 100 L de agua
<b>Durazno (14)</b>	Tiro de munición ( <i>Coryneum beijerinckii</i> )	3.5 – 5.0
<b>Nectarino (s/l)</b>		
<b>Frijol (7)</b>	Mancha de la hoja ( <i>Cercospora sp.</i> )	1.5 – 3.5
<b>Frijol ejotero</b>	Antracnosis ( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )	
	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	
<b>Maíz (14)</b>	Roya ( <i>Puccinia polysora, P. sorghi</i> )	0.875 – 2.5
	Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> )	
<b>Jitomate (s/l)</b>	Manchas gris de la hoja ( <i>Stemphylium solani</i> )	1.5 – 2.5
	Moho gris de la hoja ( <i>Cladosporium fulvum</i> )	
	Mancha foliar ( <i>Septoria lycopersici</i> )	
	Mancha foliar ( <i>Corynespora cassiicola</i> )	
	Antracnosis ( <i>Colletotrichum phomoides</i> )	
	Moho gris ( <i>Botrytis cinerea</i> )	
<b>Papa (s/l)</b>	Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> )	1.2 – 1.75
<b>Papayo (14)</b>	Pudrición floral ( <i>Alternaria solani sp.</i> )	2.5 – 4.7
	Pudrición del fruto ( <i>Cercospora papayae, Phytophthora sp.</i> )	
<b>Plátano (7)</b>	Sigatoka amarilla ( <i>Mycosphaerella musicola</i> )	1.0 – 2.5
	Cordana ( <i>Cordana musae</i> )	1.5 – 2.5
<b>Rosal (s/l)</b>	Tizón de capullo ( <i>Botrytis cinerea</i> )	135 – 170 g / 100 L de agua
		1.5 – 2.5
<b>Soya (42)</b>	Mancha de ojo de rana ( <i>Cercospora sojina</i> )	1.5 – 2.5
	Tizón del tallo y la vaina ( <i>Diaporthe phaseolorum</i> )	1.5 – 2.5
	Mildiú ( <i>Peronospora manshurica</i> )	1.5 – 2.5
	Mancha parda ( <i>Septonia glycine</i> )	1.5 – 3.0
<b>Zanahoria (s/l)</b>	Tizón foliar ( <i>Alternaria dauci</i> )	1.75 – 2.5
	Tizón ( <i>Cercospora Carofae</i> )	

(\*) Intervalo de seguridad en días; S/L: significa sin límite.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg / Kg)	FUENTE
<b>Apio</b>	15	EPA*
<b>Brócoli</b>	0.01	EPA
<b>Cacahuate</b>	0.3	EPA

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON**<sup>®</sup>

www.dragon.com.mx



Cacao	0.05	EPA
Cafeto	0.20	EPA
Calabacita	5	EPA
Calabaza	1	EPA
Cebolla	0.5	EPA
Cempasúchitl	0.1	EPA
Col	0.6	EPA
Col De Bruselas	3	EPA
Coliflor	2	EPA
Durazno	0.5	EPA
Frijol Ejotero	5.0	EPA
Frijol	3.0	EPA
Jitomate	5	EPA
Maíz	1	EPA
Melón	1	EPA
Papa	0.1	EPA
Papayo	15	EPA
Pepino	5	EPA
Plátano	0.5	EPA
Sandía	1	EPA
Soya	0.2	EPA
Zanahoria	1	EPA

\*Environmental Protection Agency

## MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En una cubeta con agua, haga la premezcla de la cantidad de producto que vaya a utilizar. Al momento de vaciar el producto a la cubeta, evite respirar el polvo y agite lenta y continuamente hasta obtener una mezcla homogénea. En el tanque de la aspersora, o en el tambo de 200 L, según donde vaya a preparar la mezcla final, agregue agua limpia hasta la mitad de sus respectivas capacidades y después añada la mezcla (o lechada) que preparó; agite continuamente y agregue más agua hasta completar la capacidad del recipiente que esté utilizando. Es muy importante usar suficiente agua para obtener una cobertura adecuada. Generalmente la cantidad de agua que se utiliza es de 200 a 400 litros por hectárea para aplicaciones terrestres; y de 60 a 80 litros para aplicaciones aéreas.

## CONTRAINDICACIONES:

No aplique cuando haya amenaza de lluvia, ya que ésta lava el producto de la superficie de las hojas.

## FITOTOXICIDAD:

**DRAGONIL 75 PH®** no es fitotóxico en los cultivos y bajo las dosis aquí indicadas.

## INCOMPATIBILIDAD:

**DRAGONIL 75 PH®** es compatible con formulaciones de fungicidas, insecticidas y fertilizantes sin alterar sus funciones. No debe mezclarse con productos de reacción alcalina. La mezcla con otros productos deberá ser con aquellos que cuenten con registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



**“MANEJO DE RESISTENCIA”:**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)