



FITOKLOR®

Insecticida agrícola

Polvo

Producto registrado: **RSCO-INAC-0155-009-001-003**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
PARACIÓN METÉLICO: O,O-Dimetil O-(4-nitrofenil) fosforotioato (Equivalente a 30 g de i.a./kg)	3.0
INGREDIENTES INERTES: Disolventes, emulsificantes y compuestos relacionados.	97.0
TOTAL	100.00



TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **3 PELIGRO BANDA AMARILLA**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

FITOKLOR® es un insecticida organofosforado que actúa por contacto e ingestión. Está formulado como polvo seco que viene listo para aplicarse a las dosis que abajo se indican. Se recomienda para el control de las plagas de los cultivos que se indican en este cuadro.

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD(Días)*
Frijol	Conchuela del frijol Trozadores Grillos de campo	<i>Epilachna varivestis</i> <i>Agrotis spp.</i> , <i>Peridroma spp.</i> <i>Acheta assimilis</i>	20.0 - 25.0	15
Jitomate Berenjena	Pulga saltona Diabroticas	<i>Epitrix spp.</i> <i>Diabrotica variegata</i>	10.0 - 15.0	10 15
Melón Sandía Calabaza	Pulga saltona Diabroticas	<i>Epitrix spp.</i> <i>Diabroticas spp.</i>	10.0 - 15.0	15 15 21
Algodonero	Picudo del algodón Gusano bellotero Trips	<i>Anthonomus grandis</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Frankliniella spp</i> , <i>F. tritici</i> , <i>Caliothrips phaseoli</i>	20.0 - 30.0	7
Soya Cacahuete	Trips negro Gusanos trozadores	<i>Caliothrips phaseoli</i> <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> , <i>Euxoa auxiliaris</i> , <i>Feltia subterranea</i>	20.0	20 21

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Maíz	Gusano soldado Gusano cogollero Chapulines Grillo de campo	<i>Mythimna unipuncta</i> <i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Brachystola</i> spp. <i>Sphenarium</i> spp. <i>Menaloplus</i> spp. <i>Acheta assimilis</i>	10.0 - 20.0	12
Chicharo	Chicharritas Pulgón	<i>Empoasca</i> spp. <i>Acyrtosiphon pisum</i>	20.0	15
Col Col de bruselas Coliflor	Palomilla dorso de diamante Chicharritas	<i>Plutella xylostella</i> <i>Empoasca</i> spp.	25.0	21
Apio	Gusanos trozadores Pulga saltona	<i>Agrotis</i> spp., <i>Peridroma</i> spp. <i>Phyllotreta</i> spp.	10.0 - 20.0	14
Papa	Pulga saltona Palomilla de la papa	<i>Epitrix</i> spp. <i>Phthorimaea operculella</i>	10.0 - 20.0	5
Tabaco	gusano del cuerno Gusano de la yema	<i>Manduca sexta</i> <i>Heliothis virescens</i>	20.0 - 25.0	SL
Ornamentales	Pulgon Chicharrita Gusanos cortadores Chapulines	<i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Empoasca</i> spp. <i>Agrotis</i> spp., <i>Peridroma</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp. <i>Melanoplus</i> spp., <i>Brachystola</i> spp.	20.0 - 30.0	SL
Alfalfa	Gusanos cortadores	<i>Agrotis</i> spp., <i>Peridroma</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp., <i>Feltia</i> spp., <i>Euxoa</i> spp.	25.0	15
Fresa	Gusanos trozadores Grillos de campo	<i>Agrotis</i> spp., <i>Peridroma</i> spp. <i>Acheta assimilis</i>	15.0	21
Cártamo	Trozadores	<i>Agrotis</i> spp., <i>Peridroma</i> spp. <i>Feltia</i> spp.	25.0	No aplicar después de la floración
Cebolla Ajo	Trozadores Hormigas	<i>Agrotis</i> spp., <i>Peridroma</i> spp. <i>Atta mexicana</i> , <i>Atta texana</i>	25.0	15
Durazno Manzano Peral Mango Piña Nogal	Hormigas	<i>Atta mexicana</i> <i>Atta cephalotes</i> <i>Atta texana</i>	25.0	14 14 14 5 15 15

Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg) *EPA
Frijol	0.05
Jitomate	0.01
Berenjena	0.01
Melon	0.01
Sandía	0.01
Calabaza	0.01
Algodonero	0.75
Soya	0.2
Cacahuete	0.02
Maíz	0.02
Chicharo	0.01
Col	0.01

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Col de bruselas	0.01
Coliflor	0.01
Apio	5
Papa	0.1
Ornamentales	0.05
Alfalfa	1.25
Fresa	0.05
Cártamo	0.02
Cebolla	1.0
Ajo	0.02
Durazno	0.01
Manzano	0.01
Peral	0.01
Mango	0.01
Piña	0.01
Nogal	0.02
Tabaco	No disponible

* Environmental Protection Agency

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Es un producto que se aplica en espolvoreo, directamente al follaje de los cultivos procurando un cubrimiento completo, pero sin que se acumule demasiado polvo sobre las plantas.

CONTRAINDICACIONES.

Haga las aplicaciones de preferencia en las mañanas y cuando no haga mucho viento.

FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx