



QUICELUM®

Regulador de crecimiento no sintético

Líquido

Producto registrado: RSCO-190/VII/13

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Elemento	% p/p
Cobre soluble en agua (Cu)	0.10
Magnesio soluble en agua (Mg)	0.03
Hierro soluble en agua (Fe)	1.10
Zinc soluble en agua (Zn)	0.20
Boro soluble en agua (B)	0.20
Vitamina B1	900 ppm
Vitamina C	500 ppm
Ácido Fólico	1000 ppm
Pantotenato de calcio	13 ppm
Niacina	100 ppm
Ácido Giberélico	1.0
Kinetina	0.5
Ac. Indolacético	0.45
Ac. Indolbutírico	0.5
Aminoácidos	12
Manganeso soluble en agua (Mn)	0.50
Cobalto soluble en agua (Co)	0.001
Molibdeno (Mo)	0.03

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“INSTRUCCIONES DE USO”.

QUICELUM® es un producto formulado con reguladores del crecimiento, aminoácidos y con microelementos que son esenciales para la buena nutrición de las plantas. **QUICELUM®** está formulado equilibradamente de forma que evita los síntomas carenciales de las plantas, mejorando la producción y engorde de frutos.

CULTIVOS	DOSIS FOLIAR ml /100 L de agua	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Calabacita, calabaza, melón, pepino, sandía, chayote	90 – 100	Aplicar en prefloración y al inicio de engorde.
Tomate verde, jitomate	75-100	Aplicar tratamiento en cada intervalo floral (cada 20-30 días).
Pimiento, chile, berenjena	75-100	Aplicar antes de prefloración y continuar cada 20 días.
Betabel, zanahoria, papa.	50-100	Aplicar cuando se observen de 2 a 4 hojas visibles, repetir a los 20 días.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase antes de usar el producto. Calibrar su equipo de aplicación antes de realizar la aspersión. Con el equipo de protección puesto destape el frasco con cuidado, mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue el producto, agite perfectamente y, complete con agua hasta su capacidad agitando continuamente. Aplique inmediatamente.

QUICELUM® está recomendado para la aplicación foliar en momento de prefloración y posteriormente en fecundación y cuajado de frutos.

Cuando exista gran cantidad de frutos se aplicará para favorecer el engorde y homogeneidad de los mismos.

Se puede realizar varias aplicaciones en función del ciclo del cultivo. Se recomienda aplicar a primeras horas de la mañana o al atardecer. No aplicar en horas de máxima insolación.

Para mejor rendimiento se deberá aplicar el producto evitando altas temperaturas y días con lluvia o con demasiada humedad.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx