CARTA TÉCNICA



NUTREX®-CaB

Fertilizante orgánico

Liquido

Producto registrado: RSCO-077/V/14

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	% EN PESO
Fósforo (P)	15.00
Nitrógeno (N)	5.00
Calcio (Ca)	6.5
Boro (B)	0.30

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

Nutrex® CaB es un fertilizante orgánico de aplicación foliar y de suelo que contiene nitrógeno, fósforo, calcio y boro, Su uso favorece el buen funcionamiento de la planta manteniendo en un nivel óptimo la presencia de estos componentes en el suelo para que la planta los tenga disponibles de manera continua, evitando así problemas por su deficiencia. Siguiendo las recomendaciones de aplicación, este producto favorece el buen estado de la planta manteniendo un buen desempeño de todos los sistemas vitales.

CULTIVO	DOSIS FOLIAR	DOSIS AL SUELO	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía	250-350 ml/100 L de agua	3.5 – 4.0 L/ha	Hacer cuatro aplicaciones: primera, 15 días después del transplante; la segunda, en prefloración; la tercera, al inicio de engorde de fruto; y la cuarta, una semana antes de la cosecha.
Ajo, apio, berenjena, brócoli, cebolla, chile, col, col de Bruselas, coliflor, espárrago, jitomate, lechuga, nopal, papa, tomate de cáscara, zanahoria.	200-350 ml/100 L de agua	3.0 - 4.0 L / ha	Realizar de 2 a 3 aplicaciones después del transplante.



CARTA TÉCNICA



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase antes de usar el producto. Calibrar su equipo de aplicación antes de realizar la aspersión. Con el equipo de protección puesto destape el frasco con cuidado; mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar.

Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue el producto, agite perfectamente y, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente.

En aplicación al suelo, dosificar a través del agua de riego (rodado, aspersión, goteo o cintilla) o por aspersión al fondo del surco o a un costado del mismo; o bien en "drench".