



## SCRACH®

Insecticida / Acaricida agrícola

Suspensión concentrada.

Producto registrado: **RSCO-INAC-0103R-X0791-064-22.22**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b> <b>Spirodiclofen:</b> 2,2-dimetilbutirato de 3-(2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-il (Equivalente a 240 g de i.a./L a 20 °C)	22.22
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Dispersantes / agentes humectantes, antiespumante, anticongelante, espesante, conservador y medio de dispersión.	77.78
<b>TOTAL</b>	100.00

**PUEDO SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
PUEDO SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
PUEDO SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE.

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS.**

**INSTRUCCIONES DE USO.**

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.**

**SCRACH®** se recomienda para el control de las plagas indicadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Chabacano Ciruela Durazno Nectarina	<b>Ácaro del durazno</b> ( <i>Eotetranychus lewisi</i> )	400 – 500	7	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 6 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.
Manzano Peral Tejocote Membrillo	<b>Araña roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	400 – 600	7	Realizar una aplicación foliar cuando se corrobore la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Aguacate	<b>Acaro café</b> ( <i>Oligonychus punicae</i> )	600 – 1000	2	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se corrobore la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha.
Zarzamora Arándano Frambuesa Fresa	<b>Araña roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	500 – 600	7	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos vivos en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Maíz Arroz	<b>Araña roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	500 – 600	0	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



CULTIVO	PLAGA	DOSIS mL/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
				vivos (colonias de ácaros vivos) en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 450 L de agua/ha.
Cidro Lima Limón Mandarina Naranja Pomelo Tangerino Toronja	<b>Araña roja de los cítricos</b> ( <i>Panonychus citri</i> )	750 – 1000	7	Realizar una aplicación foliar, cuando se corrobore la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Azalea Begonia Clavel Crisantemo Dalia Gardenia Gerbera Gladiola Jacinto Nochebuena Rosal Tulipán	<b>Araña roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	400 – 600	0	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos sobre las plantas; volumen de aplicación sugerido 200 L de agua/ha.
Papaya	<b>Araña roja</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	500 – 750	2	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se confirme la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.

\* ( ) : **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 2 horas.

**LMR (Límite Máximo de Residuos):**

Cultivo	LMR (ppm)*
Aguacate	1
Arándano	2
Arroz	0.02
Azalea	EXENTO
Begonia	EXENTO
Chabacano	1
Cidro	0.5
Ciruella	2
Clavel	EXENTO
Crisantemo	EXENTO
Dalia	EXENTO
Durazno	1
Frambuesa	2
Fresa	2
Gardenia	EXENTO

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**

www.dragon.com.mx



Cultivo	LMR (ppm)*
Gerbera	EXENTO
Gladiola	EXENTO
Jacinto	EXENTO
Lima	0.5
Limón	0.5
Maíz	0.02
Mandarina	5
Manzano	0.8
Membrillo	0.8
Naranja	0.5
Nectarina	1
Nochebuena	EXENTO
Papaya	1
Peral	0.8
Pomelo	0.5
Rosal	EXENTO
Tangerino	0.5
Tejocote	0.8
Toronja	0.8
Tulipán	EXENTO
Zarzamora	2

\* Fuente: COFEPRIS

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.** "Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **SCRACH** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación".

**CONTRAINDICACIONES.** No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

**INCOMPATIBILIDAD.** No se recomienda **SCRACH**® en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación

#### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

#### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

#### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)